

CROSS-GRIP

GROSS GRIP PVC COATED SAFETY GLOVE USER INFORMATION

GLOVE DESCRIPTION

The gloves are a machine knitted liner with an elasticated wristing. The liner is coated with a clear PVC Cross-Cross pattern. The gloves are excellent for all round general handling situations.

GLOVE SERIES

PVC CROSS-GRIP PM7-325-CC
MARKING


CC, STYLE, SIZE AND **CE**

GLOVE SIZES AVAILABLE	
HAND SIZE DEFINED IN EN 420	GLOVE SIZES
8	*S / 8
9	*M / 9
10	*L / 10
11	*XL / 11

** Glove size measurements are made when the glove is laid flat and relaxed. The stretch property of these products allow the gloves to accommodate the Hand size quoted above.*

(INTERMEDIATE)

Safety Category



1131



Mechanical test data in accordance with EN 388:2003

Abrasion	Resistance	Level 1
Cut	Resistance	Level 1
Tear	Resistance	Level 3
Puncture	Resistance	Level 1

The results are taken from the palm area of the gloves

All EC type examinations were carried out by SGS United Kingdom Ltd, Weston-Super-Mare, BS22 6WA
United Kingdom (Notified Body No. 0120)

PACKING AND STORAGE

The gloves are packed in bundles, along with this leaflet. The bundled gloves are then placed in cardboard cartons. This is suitable for transportation and storage. Store the gloves in cool dry place and out of direct sunlight.

OBSOLESCENCE

Stored correctly, the gloves physical properties will not change for up to five years.

GENERAL

None of the materials or processes used in the manufacture of these products are known to be harmful to the wearer.

PLEASE NOTE

We would not recommend these gloves where resistance to puncture by sharp objects is required. Hand protection is limited to the PVC coated areas of the glove. The information contained herein is intended to assist the wearer in the selection of personal protective equipment. The results of the laboratory tests should help with correct glove selection, however it should be understood that the actual conditions of use cannot be directly simulated. It is therefore the responsibility of the end user and not the manufacturer to determine the gloves suitability for the intended use.

FURTHER INFORMATION IS AVAILABLE AT THE BELOW ADDRESS.

Ultimate Cleaners Industrial Ltd.
Victoria House, Colliery Road,
Horseley Fields,
Wolverhampton, WV1 2RD, UK

GANTT CROSS-GRIP ENDUIT PVC
INFORMATIONS UTILISATEUR

DESCRIPTION DU GANT:
Gant tricoté une pièce avec poignet élastique. Indication par grillage sur les 2 axes, ces gants sont parfaitement adaptés pour toute manipulation à caractère général.
TYPE DE GANT: (FRANCO)
PVC CROSS-GRIP
MARQUAGE:

TAILLES DE GANTS DISPONIBLES	TAILLES DES GANTS
TAILLE DE LA MAIN SELON L'EN 420	SINGER
8	*S/8
9	*M/9
10	*L/10
11	*XL/11

RISQUES INTERMÉDIAIRES
La mesure de la taille des gants est prise, quand le gant est relaxé et sûr à plat. La qualité de matière élastique de ces produits de bien s'adapter aux mesures des mains, comme on l'a déjà décrit ci-dessus.

INTERMEDIATE
safety category



RÉSULTATS DES TESTS MÉCANIQUES D'APRÈS L'EN 388:2003

Abrasion	Niveau 1
Couperie Par Tranchage	Niveau 1
Déchirure	Niveau 3
Perforation	Niveau 1

CESS RESULTATS SONT OBTENUS SUR LA PALME DE LA MAIN

Tous les examens CE de type ont été réalisés par SGS safety international certification services Ltd, SGS House, Portland Road, East Grinstead, West Sussex RH19 4DT, United Kingdom. (N° de réf. n° 0120)

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Les gants sont emballés en sachets avec une notice d'utilisation. Ceux-ci font alors l'objet d'un conditionnement en carton adapté pour le transport et le stockage, afin que les gants dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière.

VEILLISSEMENT

Conformément aux normes, les propriétés physiques des gants ne changent pas durant 5 ans.

GENERALITE

Ni les matières premières ni les procédés utilisés lors de la fabrication de ces produits ne sont reconnus comme pouvant être nocifs pour l'utilisateur.

A NOTER

Nous ne recommandons pas ces gants lorsqu'une résistance à la perforation avec des objets pointus est demandée. In protection de la main est limitée aux zones du gant enduit de PVC. L'information ci-incluse est destinée à aider l'utilisateur dans son choix d'équipement de protection individuelle. Les résultats des tests de laboratoire doivent aider à la sélection du gant adapté, dans bien entendu que les conditions réelles d'utilisation ne peuvent être exactement simulées. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur final et non du fabricant de déterminer si les gants sont adaptés à l'usage envisagé.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, S'ADRESSER A:

GUANTO DE SICUREZZA RIVESTITO DI CROSS-GRIP

PVC (POLIURETANO) CLORURATO INFORMAZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE GUANTO:
I guanti hanno il rivestimento liscio a maglia polio clorurato. Il rivestimento interno è ricoperto con pvc chiaro a disegno intrecciato. I guanti sono eccellenti per uso generale.
SERIE GUANTO
PVC CROSS-GRIP
MARCHIO

Taglie Guanto Disponibili	Taglie Guanto
Taglie mano definita in EN 420	*S/8
8	*M/9
9	*L/10
10	*XL/11
11	

*Le misure del guanto vengono prese quando il guanto aderisce su un piano e rilassato. La proprietà di estendersi di questi prodotti permette ai guanti di conformarsi alla misura della mano indicata in alto.

Categoria Sicurezza
INTERMEDIO



Dati dei test Meccanico in conformità alle regole EN 388:2003

Risistanza Abrasione	Livello 1
Risistanza Taglio	Livello 1
Risistanza Strappo	Livello 3
Risistanza Foratura	Livello 1

L. RISULTATI SONO PRESI DALLA ZONA PALMA DEI GUANTI TUTTI

TEST EC SONO STATI FATTI DA
SGS YARSELEY SERVIZIO CERTIFICATI INTERNAZIONALI, SGS HOUSE PORTLAND ROAD EAST GRINSTEAD, WEST SUSSEX RH19 4DT ENGLAND UNITED KINGDOM. (INGHILTERRA, REGNO UNITO 0120)

IMBALLAGGIO E MAGAZZINAGGIO

I guanti sono imballati in mezzi con unido in cartone. I mezzi vengono messi in scatole cartone questo e conservate nel per il trasporto che per il maggior tempo. Conservarli in luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta.

OBsolescenza

Conformemente conservati le proprietà fisiche dei guanti rimarranno inalterate per cinque anni.

GENERALE

Nessuna delle materie prime e processate non nella lavorazione di questi prodotti recano danni e chi ne fa uso.

SI PREGA DI NOTARE

Non si raccomanda questo tipo di guanti quando si richiede la resistenza alla foratura da oggetti appuntiti. La protezione della mano è limitata alla zona del gant rivestita di PVC. Le informazioni qui contenute sono destinate ad assistere chi ne fa uso nella scelta di guanto comunque dovrebbe essere messo che il laboratorio dovrebbero aiutare ad una corretta scelta del guanto. L'utente finale è responsabile di chi ne fa uso e non del fabbricante. L'assistenza dei guanti scendano l'uso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo.

CROSS-GRIP IST PVC BESCHÜTZT SICHERHEITSHANDSCHUHE.
GEBRAUCHS INFORMATIONEN
HANDSCHUH BESCHREIBUNG:

Die Handschuh sind aus einem maschinell gestricktem Faser mit einem unempfindlichen Hingeflecht. Das Faser ist mit einem klebrigen PVC cross-grip (Kreuzweise) Muster überzogen. Die Handschuh eignen sich ausgezeichnet für viele allgemeine Anwendungsbereiche.
HANDSCHUH SERIE
PVC CROSS-GRIP
KENNZEICHNUNG

VORHANDENE HANDSCHUH GROSSEN	HANDSCHUH GROSSE
HAND GROSSE DEFINIERT EN 420	*medium/8
8	*Gross/9
9	**large/10
10	*Extra Gross/11
11	

*Die handschuh messungen sind genommen nach der handschuh entnommen und hoch gelegt und hoch gelegt ist. Die streckeneigenschaft dieser produkte erlaubt die handschuh die oben-zifferen handgrosse anzunehmen.

(ZWISCHENGROSSEN)
Sicherheitskategorie)



MECHANISCHE PRÜFUNGSERGEBNISSE SIND GEMÄSS EN 388:2003

ABRIEB	FESTIGKEIT STUFE 1
SCHNITT	FESTIGKEIT STUFE 1
REISS	FESTIGKEIT STUFE 3
DURCHSTOSS	VERSUCH STUFE 1

DIE PRÜFUNGSERGEBNISSE BEZIEHEN SICH AUF DEN BEREICH DER HANDFLÄCHE DER HANDSCHUHE

Alle EC prüfungen werden bei der prüfungsstelle SGS Yarseley International Certification Services Ltd, SGS House Portland Road East Grinstead, West Sussex RH 19 4DT England durchgeführt. (Mitteltelle Gegenstandsnummer 0120)

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Die handschuh werden zusammen mit diesem prospekt in Bündeln verpackt. Die gebundenen handschuh werden dann in einen pappkarton ge packt. Diese Art von Verpackung eignet sich an besten für transport und lagern. Die handschuh sollen in einem kühlen, trockenem ort, unabhngig der direkten sonnenbestrahlung gelagert werden.

VERBÄLTERUNG

Bei ordnungsgemsser Lagerung, werden sich die Eigenschaften der handschuh bis auf 5 Jahre nicht verndern.

ALLGEMEINES:

Bei der Herstellung dieser handschuh wurden keine Materialien oder Verfahren verwendet die sich schdlich fur den Benutzer auswirken konnen.

ANMERKUNG

Wir werden diese handschuh nie fur Anwendungsbereiche, wo grosser Druck gegen scharfe Gegenstande gefragt ist, nicht empfehlen. Der handschuh auf die handschuhbereiche die mit PVC uberzogen sind. Die Informationen, die hier enthalten sind, bezwecken dem Benutzer bei der Auswahl von schutzkleidenden Anordnungen zu helfen. Das Ergebnis der Laboruntersuchung soll dazu verhelfen die richtige Wahl der handschuh zu treffen. Es soll auf jeden Fall verstanden werden das die eigentliche Verwendung nicht beschrieben werden kann. Es liegt fur den verantwortung des Verwahrers welche handschuh hier wieder zweck zu verwenden sind.
WEITERE INFORMATIONEN KONNEN BEI FOLGENDER ADRESSE BEANTRAGT WERDEN: